

Serveur FreeRadius

Debian GNU/Linux



Matthieu Vogelweith

13 janvier 2009

Résumé

FreeRadius - LDAP - 802.1X

...

L'objectif de ce document est de détailler l'installation d'un serveur de noms FreeRadius [?] complet ainsi les bases de son administration.

Ce document a été rédigé en LaTeX en utilisant l'excellent Vim sous Debian GNU/Linux. Il est disponible aux formats XHTML et PDF. Les sources LaTeX sont disponibles ici : [L^AT_EX](#)

Licence

Copyright ©2009 Matthieu VOGELWEITH <matthieu@vogelweith.com>.

Vous avez le droit de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la GNU Free Documentation License, Version 1.3 ou ultérieure publiée par la Free Software Foundation ; avec aucune section inaltérable, aucun texte de première page de couverture, et aucun texte de dernière page de couverture. Une copie de la licence est disponible dans la page [GNU Free Documentation License](#).

Table des matières

Table des matières	3
1 Introduction	4
2 Serveur FreeRadius	5
2.1 Installation des paquets	5
2.2 Ajout du support TLS	5
2.3 Configuration de base	5
3 Références	6

Chapitre 1

Introduction

Chapitre 2

Serveur FreeRadius

2.1 Installation des paquets

```
# aptitude install freeradius-ldap  
# zcat /usr/share/doc/freeradius/examples/openldap.schema.gz > /etc/ldap/schema/  
freeradius.schema
```

2.2 Ajout du support TLS

2.3 Configuration de base

Chapitre 3

Références

[1] Site officiel du projet debian. www.debian.org.

[2] Site officiel de freeradius. www.freeradius.org.